

# O rouxinol



© eunmeira

rouxinol-comum

© F. Barroqueiro - olhares.com

ciências da Natureza

Realizado por:

Mara Costa nº12 8.º D

# Nome comum e científico

Nome comum da espécie: rouxinol-comum.

Nome científico da espécie: *LUSCINIA megarhynchos*.



Rouxinol-comum

© António Gonçalves - Aves de Portugal.info

# Características morfológicas



Rouxinol-comum

© Eduardo Teixeira-Olhares.com

- ❖ **Cores da plumagem:** É uma ave que possui uma plumagem em tons de castanho e a sua cauda é castanho-avermelhado.
- ❖ **Cores da pata e bico:** A pata e o bico é castanho. As patas são longas e robustas e o bico é fino.
- ❖ **Forma de bico:** A sua forma de bico é fino.
- ❖ **Diferenças entre machos, fêmeas e/ou juvenis**
  - **Machos:** a plumagem é acastanhada e medem entre 16 a 17 centímetros.
  - **Fêmeas:** é ligeiramente mais pequena que o macho, mas tem poucas diferenças.
  - **Juvenis:** são mais claros e apresentam um irado na parte inferior.

# Habitat

Os rouxinóis são vistos na maior parte do país, podendo ser observados em locais com vegetação mais densa, como por exemplo florestas e matas, preferindo ambientes húmidos como rios e ribeiras. Esta espécie raramente é vista, pois gosta muito de se esconder.



Rouxinol-comum

© Luís Rodrigues-flickr.com

# Alimentação e reprodução

## Alimentação

O rouxinol é insectívoro, alimentando-se de insetos e minhocas que encontra pelo chão.

## Reprodução

Esta espécie, na época de reprodução, constroi um ninho elaborado com folhas e ervas. O ninho fica bem escondido, normalmente ao nível de um arbusto. O macho não gosta que invadam o seu território e durante esta época canta durante o dia e a noite.

Costumam pôr cerca de quatro a cinco ovos esverdeados, que são incubados pela fêmea e pelo macho. A nidificação demora cerca de 10 a 12 dias.

# Estatuto de conservação ou abundância de Portugal

O estatuto de conservação desta espécie em Portugal é pouco preocupante.

O rouxinol existe em todo o país, mas não de forma uniforme. Podemos observar esta espécie com mais abundância no litoral interior centro, litoral sul e no Algarve, sendo menos visível no litoral norte e centro.

Gosta de ficar pouco visível e esconde-se entre a vegetação.

# Bibliografia

- Aves de Portugal

<http://www.avesdeportugal.info/lusmeg.html>

- ▶ Infopedia

[https://www.infopedia.pt/\\$rouxinol](https://www.infopedia.pt/$rouxinol)

- Olhares

<https://olhares.com/>

- ▶ Pássaros.org

<https://www.passaro.org/rouxinol/>

- Wikipédia

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Rouxinol>