Nome vulgar: Abelhão-terrestre

Nome Científico: Bombus terrestris

Estatuto de conservação: Pouco preocupante.

Distribuição Geográfica: Grande parte da Europa e apresenta uma distribuição centrada no Mediterrâneo.

Concelho - Castro Daire



Ameaças/Curiosidades: Pesticidas e poluição ambiental.

- É uma espécie menos agressiva que as abelhas ou as vespas;
- Apenas as fêmeas apresentam corbícula;
- Inseto relativamente grande, vive em sociedade e apresenta um abdómen branco.



Concelho - Castro Daire

Nome vulgar: Besouro Tigre

Nome Científico: Cicindela campestris


Estatuto de conservação: Informação insuficiente.

Distribuição Geográfica: Estão distribuídos por todas as regiões, exceto nos pólos.



Ameaças/Curiosidades:

- É um feroz predador que persegue em terreno aberto as suas presas, normalmente pequenos artrópodes;
- É considerado o inseto corredor mais rápido do planeta.



Nome vulgar: Bicho-de-conta ou tatuzinho-de-jardim.

Nome Científico: Armadillidium vulgare Latreille, 1804

Estatuto de conservação: Não avaliado


Distribuição Geográfica: Europa, essencialmente na bacia do Mediterrâneo; em Portugal distribui-se em zonas de influência antrópica.

Ameaças/Curiosidades:

- Quando se sentem ameaçados, por exemplo, pelo toque do seu esqueleto externo, enrolam-se formando pequenas "contas";
- As crias desta espécie apresentam um par de pernas a menos que os adultos;
- Atacam orquidáceas, roendo as suas raízes e brotos, assim como ervilhas e outras hortaliças.

Concelho: Castro Daire





Nome vulgar: Borboleta madeira manchada das Canárias

Nome Científico: Pararge xiphioides Staudinger, 1871


Estatuto de conservação: A espécie não está em risco.

Distribuição Geográfica: Ilhas Canárias, La Palma, Tenerife, Grand Canária.

Ameaças/Curiosidades: São encontradas durante todo o ano, as fêmeas apenas acasalam uma vez, já os machos podem acasalar várias vezes.

Concelho - Castro Daire





Conc

Concelho - Castro Daire

Nome vulgar: Dedinho de moça


Nome Científico: Sedum rubrotinctum

Estatuto de conservação: Não avaliado.

Distribuição Geográfica : Maioritariamente na Europa e América, originária do México.

Ameaças/Curiosidades: Inicialmente tem cor verde, com tons avermelhados nas pontas, no verão e com presença de muita luminosidade. Tem folha cilíndricas





Concelho - Castro Daire

Nome vulgar: Jarro de jardim/Copo de leite

Nome Científico: Zantedeschia aethiopica Kurt Sprengel, 1826

Estatuto de conservação: Não avaliado.

Distribuição Geográfica: Originário da África do Sul. Em Portugal encontra-se subespontânea no Minho, Douro Litoral, Beira Litoral, Estremadura, Baixo Alentejo e Algarve.



Ameaças/Curiosidades:

- Os climas muito quentes são desfavoráveis a esta planta;
- Têm preferência por locais húmidos;
- É polinizada por insetos que são atraídos muitas vezes por odores produzidos pela planta, que normalmente são desagradáveis ao homem;
- A espécie tem oxalato de cálcio, prejudicial ao ser humano. Quando ingerido pode causar intoxicação.



Nome vulgar: Lírio germânico

Nome Científico: Iris germanica


Estatuto de conservação: Não avaliado.

Distribuição Geográfica: Região mediterrânica e naturalizada em grande parte da Europa.

Ameaças/Curiosidades: É muito utilizada em Portugal para arranjos florais. As flores são originalmente azuis ou brancas, mas atualmente há centenas de híbridos e variedades das mais diversas cores e combinações em *degradeé*.

Concelho - Castro Daire





Concelho - Castro Daire

Nome vulgar: Margarida-do-cabo

Nome Científico: Dimorphoteca ecklonis

Estatuto de conservação: Pouco preocupante.

Distribuição Geográfica: É nativa do Cabo Oriental em Uitenhage e Humansdorp, África do Sul, e é encontrada em locais húmidos e em leitos de rios com altitudes de até 300 metros.



Ameaças/Curiosidades:

O nome científico desta espécie deriva de três palavras gregas:
«di»=duas; «morphos»=forma e «theca»=guarda.



Conselho- Castro Daire

Nome vulgar: Percevejo-da-tília ou percevejo-do-fogo

Nome Científico: Pyrrhocoris apterus

Estatuto de conservação: Não avaliado

Distribuição Geográfica: Em Portugal continental tem uma distribuição bastante ampla, ocorrendo de norte a sul do território nacional, tanto no interior como no litoral. Ocorre também no arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel. Também são comuns em grande parte do Paleártico. Vivem na

Ameaças/Curiosidades:

Aprecia ficar ao sol e reproduz-se em grandes quantidades;

região do Mediterrâneo, em África e nas ilhas Canárias.

- Habita matas e áreas com muitas hortaliças;
- Pode ser encontrado em grandes enxames, no solo, no início da primavera;
- Alimenta-se de sementes e de outros insetos.





Nome vulgar: Serradela-brava

Nome Científico: Ornithopus perpusillus L.,1753

Estatuto de conservação: Não está protegida.

Distribuição Geográfica: Predominantemente no centro e oeste de Portugal Continental, zona temperada suboceânica; prados e pastagens de montanha; clareiras de matos; substratos calcários ou siliciosos; comum no País de Gales, Escócia e Irlanda.

Ameaças/Curiosidades:

- Pode colonizar rapidamente áreas nuas após incêndios e outros distúrbios.

Concelho: Castro Daire



